


## **UBICACION POLITICA DEL PROYECTO**




## **UBICACION POLITICA DEL PROYECTO**



## **Proyecto de Tesis para optar el Grado de Arquitecto**

## "REACTIVACION CULTURAL DEL CENTRO MONUMENTAL DE PUNO - PUESTA EN VALOR DEL CERRITO HUAJSAPATA"

**Ubicación:**  
**Barrio:**  
**Distrito:**  
**Provincia:**



### Demonización del Plano:

## **PLANO DE ANALISIS URBANO- PLANO DE UBICACION**


<b>Presentado por:</b>	- BACH. ARQ. MILAGROS FORAQUITA ONOFRE
	- BACH. ARQ. JHONATAN HERACLIDES PAUCAR PANIUR

## Escala:

**Fecha:**

**Lámina:**




**USO DE SUELOS**

(PUNO - PERU)

 Escala 1:2500

LEYENDA	
RESIDENCIA	■
RESIDENCIA - COMERCIO	■
COMERCIO	■
EQUIPAMIENTO	■
ESPACIO PUBLICO	■
SIN CONSTRUIR	■


**TIPOS DE VIVIENDAS**

**EQUIPAMIENTO COMERCIAL**

**EQUIPAMIENTO INST. PUBLICO**

**EQUIPAMIENTO CULTURAL**

**EQUIPAMIENTO EDUCATIVO**

**ESPACIOS PUBLICOS**

 UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL ALTIPLANO

 Proyecto de Tesis para optar el Grado de Arquitecto:  
 "REACTIVACION CULTURAL DEL CENTRO MONUMENTAL DE PUNO - PUESTA EN VALOR DEL CERRITO HUAJSAPATA"

Ubicación:

Barrio:



Distrito:

PUNO

Provincia:

PUNO

Demolición del Plano:

**PLANO DE ANALISIS URBANO- USOS DE SUELOS**

Presentado por:

- BACH. ARQ. MILAGROS FORAQUITA ONOFRE
- BACH. ARQ. JHONATAN HERACLIDES PAUCAR PANIURA

Escala:

1/2500


Fecha:

Noviembre 2023

Lámina:

PAU-01





**EQUIPAMIENTO URBANO INSTITUCIONAL** (PUNO - PERU) □ Escala 1:2500

LEYENDA			
EDUCACION	RELIGIOSO	INSTITUCION ADMINISTRATIVA	RESIDENCIAL
SALUD	INSTITUTO	SERVICIO	VERDE
COMERCIO	SERVICIO	ESPACIO PUBLICO	AMARILLO
CULTURA	ESPAZIO PÚBLICO	VIVIENDA	GRIS
FINANCIERO			

EDUCACION BASICA			
NOMBRE	NIVEL	GESTION	UBICADO
COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA	INICIAL PRIMARIA	PRIVADO	BARRIO CENTRAL
IE. CLAUDIO GALENO PUNO	PRIMARIA	PRIVADO	BARRIO CENTRAL
IEP 70023 MIRAFLORE	PRIMARIA	PLUBLICO	INDEPENDENCIA
COLEGIO AVENTISTA	SECUENDARIA	PRIVADO	BARRIO INDEPENDENCIA
INSTITUCION FUNDATIVA SAN ANTONIO DE PADUA	PRIMARIA	PLUBLICO	BARRIO VICTORIA
CEP DE VILLA DE FATIMA	SECUENDARIA	PRIVADO	BARRIO INDEPENDENCIA
COLEGIO SANTA ROSA	SECUENDARIA	PLUBLICO	BARRIO CENTRAL
COLEGIO CARLOS RUBINA BURGOS	SECUENDARIA	PLUBLICO	BARRIO CENTRAL
IE. CLAUDIO GALENO - PUNO	SECUENDARIA	PRIVADO	BARRIO CENTRAL
IE. CLAUDIO GALENO - PUNO	SECUENDARIA	PRIVADO	BARRIO CENTRAL

EDUCACION SUPERIOR			
NOMBRE	TIPO	GESTION	UBICADO
SAN CARLOS	UNIVERSIDA	PRIVADO	BARRIO CENTRAL
UNAV	UNIVERSIDA	PRIAVADO	BARRIO CENTRAL
CENTRO DE EDUCACION TECNICO	PRIVADO		BARRIO CENTRAL
INSTITUTO DEL ALTIPLANO PUNO	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR	PRIVADO	BARRIO CENTRAL

COMERCIO INTENSIVO		
NOMBRE	CAPACIDAD	UBICADO
MERCADO CENTRAL	Ciudad de Puno	BARRIO CENTRAL
NEGOLATINA	Ciudad de Puno	BARRIO CENTRAL
MERCADOS		
NOMBRE	CAPACIDAD	UBICADO
CENTRO COMERCIAL PLAZA	Ciudad de Puno	BARRIO CENTRAL
CENTRO COMERCIAL QORI WASI	CIUDAD DE PUNO	BARRIO CENTRAL


  

FOMPIRAMIENTO DE ADMINISTRACION PÚBLICA	
INSTITUCION	UBICADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	PLAZA DE ARMAS
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	ESQ. JR. DEUSTUA Y JR. IIMA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	JR. MOQUEGUA CDRA 2
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	JR. CARABAYA CRA 3
DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURIMO	JR. AYACUCHO CDRA 6
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO	JR. AYACUCHO CDRA 6
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE	JR. LIMA CDRA 9
INSTITUTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA	ESQ. PUNO Y AYACUCHO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA	JR. AREQUIPA CDRA 1
SUNAT	JR. AREQUIPA CDRA 1
RENIEC	JR. LIMA CDRA 5
FISCALIA PROVINCIAL	JR. T. VALCARCEL CDRA 2
REGISTROS PUNICOS	JR. CAJAMARCA CDRA 4
RELACIONES EXTERIORES PUNO	JR. CONDE LEMOS CDRA 4
BENEFICENCIA DE PUNO	JR. AREQUIPA
CORREO CENTRAL DE PUNO	JR. MOQUEGUA CDRA 2
XII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA 80	CENTRAL
CONSULADO	
INSTITUCION	UBICADO
CONSULADO DE BOLIVIA PUNO	JR. AREQUIPA CDRA 1

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		
NOMBRE	TIPO	UBICADO
CENTRO DE ATENCION PRIMARIO-METROPOLITANO PUNO		BARRIO VICTORIA
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARTICULARES		
NOMBRE	TIPO	UBICADO
CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO VIRGEN DEL CARMEN		BARRIO VICTORIA





## **MATERIAL DE CONSTRUCCION**

(PUNO - PERU)

LEYENDA	
LADRILLO	
ADBOE + LADRILLO	
ADBOE	
SIN CONSTRUIR	

The image consists of two side-by-side photographs. The left photograph shows a white, single-story building with a red-tiled roof. It features a dark wooden balcony on the upper level and several dark doors and windows. The right photograph shows a blue, multi-story building with white trim around its arched windows and doors. A person is standing near the entrance of this building.

## **USO DE MATERIALES EN DIFERENTES EDIFICACIONES**

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				
Nº	LADRILLO	ADOBE+ LADRILLO	ADOBE	SIN CONSTRUIR
1	65,15%	-	34,85%	-
2	100,00%	-	-	-
3	83,00%	-	17,00%	-
4	59,06%	-	34,47%	6,47%
5	96,72%	-	3,28%	-
6	100,00%	-	-	-
7	69,62%	-	30,38%	-
8	81,95%	-	18,05%	-
9	95,49%	-	4,51%	-
10	38,32%	-	61,68%	-
11	61,23%	-	38,77%	-
12	59,04%	-	32,93%	8,03%
13	73,33%	-	26,67%	-
14	97,87%	-	2,13%	-
15	62,86%	-	37,14%	-
16	80,47%	-	19,53%	-
17	84,60%	-	15,40%	-
18	42,98%	-	57,04%	-
19	34,15%	-	54,45%	11,40%
20	59,49%	-	40,51%	-
21	61,11%	-	38,89%	-
22	100,00%	-	-	-
23	69,42%	-	30,58	-
24	53,57%	-	46,43%	-
25	59,73%	-	40,27%	-
26	92,74%	-	7,26%	-
27	75,02%	-	24,98%	-
28	37,47%	-	62,53%	-
29	41,98%	-	58,02%	-
30	58,35%	11,13%	22,44%	7,08%
31	93,09%	-	6,91%	-
32	63,54%	-	36,46%	-
33	47,29%	-	52,71%	-
34	80,38%	-	19,62%	-
35	48,84%	-	51,16%	-
36	74,92%	6,32%	16,76%	-
37	100,00%	-	-	-
38	100,00%	-	-	-
39	94,44%	-	5,56%	-
40	100,00%	-	-	-
41	83,99%	2,62%	13,39%	-
42	82,56%	-	17,44%	-
43	87,78%	-	12,22%	-
44	93,29%	-	6,71%	-
45	56,04%	-	37,15%	6,81%
46	58,60%	-	41,40%	-
47	53,37%	5,14%	41,49%	-
48	40,85%	-	59,15%	-
49	37,23%	-	62,77%	-
50	72,40%	-	27,60%	-
51	72,57%	-	27,43%	-
52	76,17%	-	23,83%	-
53	100,00%	-	-	-
54	100,00%	-	-	-
55	79,96%	-	20,04%	-
56	45,90%	-	54,10%	-
57	85,61%	-	14,39%	-
58	91,40%	-	8,40%	-
59	45,29%	-	54,71%	-
60	79,66%	-	20,34%	-
61	95,71%	-	2,56%	1,73%
62	61,53%	-	38,47%	-
63	68,88%	-	31,12%	-
64	76,40%	-	23,60%	-
65	78,38%	-	21,62%	-
66	86,41%	-	14,59%	-
67	100,00%	-	-	-
68	94,93%	-	5,07%	-
69	100,00%	-	-	-
70	100,00%	-	-	-
71	96,75%	-	3,25%	-
72	89,35%	-	7,13%	3,52%
TOTAL	73,96%	0,41%	25,07%	0,56%

UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL ALTIPLANO



## **Proyecto de Tesis para optar el Grado de Arquitecto**

Journal of Oral Rehabilitation 2003 30: 103–109

## "REACTIVACION CULTURAL DEL CENTRO MONUMENTAL DE PUNO - PUESTA EN VALOR DEL CERRITO HUAJSAPATA"

**Ubicació**

1

Barrie

District

A map of the city of Puno, Peru, showing the layout of streets and buildings. A large blue shaded area covers the central part of the city, roughly bounded by the following streets: Calle Huancayo to the north, Calle Arequipa to the south, Calle Huánuco to the west, and Calle La Paz to the east. To the east of this central area, a smaller blue shaded region extends along the shore of Lake Titicaca, bounded by Calle La Paz to the north and Calle Ayacucho to the south. The map also shows the "PUERTO MUELLE" port area on the lake's edge. A compass rose indicates the cardinal directions (N, S, E, W). The map is labeled "LIMA" at the top.

## Demonización del Plano:

PLANO DE ANALISIS URBANO- MATERIAL DE CONSTRUCCION

<b>Presentado por:</b>	- BACH. ARQ. MILAGROS FORAQUITA ONOFRE - BACH. ARQ. JHONATAN HERACLIDES PAUCAR PANIURA
------------------------	---

**Escala:**


**Lámina:**

1

1/2500

**Fecha:**





#### RED VIAL - POR JERARQUIA

(PUNO - PERU)

Escala 1:2500


LEYENDA	
VIA EXPRESA	
VIA ARTERIAL	
VIA COLECTORA	
VIA LOCAL	


VIA EXPRESA	
Son vías que se caracteriza por el alto flujo vehicular integras a las vías nacionales y regionales. Estas son la vinculación entre el sistema vial urbano, uniendo zonas por lo general de alto flujo continuo al no existir cruces al mismo nivel con otras vías.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Av. Circunvalación</li> <li>- Jr. La Blanca</li> <li>- Jr. Diendres</li> <li>- Av. Costanera</li> <li>- Av. Bicentenario</li> </ul>

VIA ARTERIAL	
Vías para el transporte regular + vías principales. Son vías primarias que conectan generalmente distintos núcleos o zonas, que permite conexiones interurbanas con un flujo alto o moderado, se encuentran a las calzadas residenciales y calles colectoras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Av. La Torre</li> <li>- Jr. Cahua</li> <li>- Av. El Solle</li> <li>- Av. Bolívar</li> <li>- Av. Ejército</li> <li>- Jr. Leónidas Prado</li> <li>- Jr. Taara</li> </ul>

VIA COLECTORA	
Vías para el transporte regular + vías secundarias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jr. Deustua</li> <li>- Jr. Puno</li> <li>- Jr. Libertad</li> <li>- Jr. Ayacucho</li> <li>- Jr. Lampa - Yaque</li> <li>- Jr. Deza</li> <li>- Jr. Ilave</li> <li>- Jr. Huancané</li> <li>- Jr. Paria</li> <li>- Jr. Carabaya</li> <li>- Jr. Cajamarca</li> <li>- Jr. Montaña</li> <li>- Jr. Chota - Paes</li> <li>- Av. Del Puerto</li> <li>- Av. Layakota</li> <li>- Av. Banchero Rossi</li> <li>- Av. Titicaca</li> </ul>

VIA LOCAL	
Vías para el transporte regular + con ciertas restricciones. Constituidas por vías locales preferenciales, que conectan a los predios y que se conectan con las colectoras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jr. Carlos Osvaldo</li> <li>- Jr. Ayacucho</li> <li>- Jr. Azogue</li> <li>- Jr. Santiago Giraldo</li> <li>- Jr. Don Miguel Chocquehuanca</li> <li>- Jr. Miguel Grau</li> <li>- Jr. Mariano Melgar</li> <li>- Jr. Tafara</li> <li>- Jr. Chota</li> <li>- Jr. Lampa</li> <li>- Jr. Echenique</li> <li>- Jr. Ricardo Palma</li> <li>- Jr. Antonio Encinas</li> <li>- Jr. José Daniel Moral</li> <li>- Jr. Cnel. Barriga</li> </ul>





#### SISTEMA VIAL-USO DE VIA

(PUNO - PERU)

Escala 1:2500

UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL ALTIPLANO



Proyecto de Tesis para optar el Grado de Arquitecto:

"REACTIVACION CULTURAL DEL CENTRO MONUMENTAL DE PUNO - PUESTA EN VALOR DEL CERRITO HUAJSAPATA"

Ubicación:

Barrio:



Distrito:

PUNO

Provincia:

PUNO

Demonización del Plano:

#### PLANO DE ANALISIS URBANO- SISTEMA VIAL

Presentado por:	- BACH. ARQ. MILAGROS FORAQUITA ONOFRE - BACH. ARQ. JHONATAN HERACLIDES PAUCAR PANIURA
-----------------	---



PLAZA DE ARMAS - VISUALIZACION DE LAS DISTINTAS CALLES

#### LEYENDA

ACceso PEATONAL	
ACceso URBANO DE USO COMPARTIDO	
ACceso URBANO DE ALTO TRANSITO	
ACceso INTERURBANO	
ACceso FERROVIARIO	

#### MEDIOS DE TRANSPORTE

	BICICLETA - MOTOCICLETA
	AUTOS PARTICULARS
	TAXIS
	COMBI
	TREN

COMBIS	Transporte urbano	992 unidades
AUTOMOVIL Y STATION WAGON (TAXI)	Transporte urbano	2,113 unidades
MOTO TAXI	Transporte urbano	1,223 unidades
TRICICLOS	Transporte urbano	49 unidades
SERVICIO DE TRANSPORTE	TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD

ACCESO PEATONAL
Es el espacio vital para uso exclusivo del peatón. Su acceso es restringido para vehículos.



PARQUE PINO - ACCESO PEATONAL

Escala:

1/2500


Fecha:

Noviembre 2023

Lámina:


PAU-05






FONDRAMIENTO CULTURAL		
CLASIFICACION	NOMBRE	UBICACION
TEATRO	Teatro Municipal	Eje Jr. Deustua Jr. Arequipa
	Cine Teatro Puno	Jr. Arequipa
SALAS DE EXPOSICIONES	Sala De Exposiciones De La Municipalidad Provincial De Puno	Jr. Lima
MUSEOS	Museo Dreyer	Esq. Jr. Conde De Lemos Y Jr. Deustua
	Museo De La Caza	Jr. Deustua
	Museo Del Barco Yavari	Hotel De La Posada Del Inka
BIBLIOTECA	Biblioteca Municipal "Gamaliel Churata"	Jr. Lima
	Biblioteca Central - UNAP	Universidad Nacional del Altiplano

CUADRO DE MONUMENTOS	
PATRIMONIO NATURAL	Lago Titicaca
PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO	Catedral de Puno Zona Monumental Iglesia San Juan Bautista Museo Carlos Dreyer Arco Deustua Balcon del Conde de Lemos
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	Festividad Virgen de la candelaria
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO	Complejo Arqueológico de Cutimbo Complejo Arqueológico de Tanka Tanka Cerro Huajsapata Muelle de Puno Lago Titicaca

<b>FOTOS ANTIGUAS DE LA CIUDAD DE PUNO</b>		En la imagen podemos ver las calles que en la actualidad son conocidas como Jr. Puno y Jr. Cahuide. Con las líneas rojas podemos demostrar los ejes lineales desde el Cerro Huajsapata hasta el Lago Titicaca y desde la plaza hasta el parque Pino.
		La imagen nos muestra el muelle y se muestra claramente el eje lineal desde el muelle antiguo hasta el Cerro Huajsapata.
		El Arco Deustua construido en homenaje a las batallas de Junín y Ayacucho, construido como mirador en piedra dividida en dos glorietas en la actualidad se encuentra en un buen estado.


**VALOR MONUMENTAL**

(PUNO - PERU)

Escala 1:2500

LEYENDA					
CONTEXTO	AREA SIN CONSTRUIR	MONUMENTO DESAPARECIDO	ELEMENTOS DE VALOR MONUMENTAL	CON VALOR MONUMENTAL	MONUMENTO
SIN CONSTRUIR	-	-	-	-	-
MONUMENTO DESAPARECIDO	-	-	-	-	-
CON ELEMENTOS DE VALOR MONUMENTAL	-	-	-	-	-
CON VALOR MONUMENTAL	-	-	-	-	-
MONUMENTO	-	-	-	-	-
SIN VALOR	-	-	-	-	-




Nº	CONTEXTO	SIN CONSTRUIR	VALOR MONUMENTAL			
			MONUMENTO DESAPARECIDO	ELEMENTOS DE VALOR MONUMENTAL	CON VALOR MONUMENTAL	MONUMENTO
1	34,85%	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	17,00%	-	-	-	-	-
4	7,48%	6,47%	-	-	26,99%	59,06%
5	3,28%	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	30,38%	-	-
8	1,71%	-	-	-	14,52%	83,76%
9	4,51%	-	-	-	-	-
10	-	-	-	5,5	33,04%	28,84%
11	1,02%	-	-	10,55%	27,20%	-
12	10,81%	8,04%	-	2,40%	19,72%	-
13	8,37%	-	34,82%	-	17,70%	-
14	-	-	-	2,13%	-	-
15	-	-	-	-	37,14%	-
16	7,19%	-	-	-	-	-
17	0,94%	-	7,82%	2,38%	12,08%	-
18	6,29%	-	-	-	50,75%	-
19	17,88%	11,40%	-	-	36,57%	-
20	2,69%	-	-	1,84%	36,01%	-
21	11,54%	-	-	1,54%	25,81%	-
22	-	-	-	-	-	100,00%
23	-	-	-	-	-	100,00%
24	-	-	-	-	-	100,00%
25	-	-	-	-	-	100,00%
26	17,68%	-	4,27%	-	51,74%	-
27	19,91%	-	-	2,17%	24,36%	-
28	13,06%	-	-	3,51%	23,70%	-
29	2,59%	-	7,44%	-	4,67%	-
30	1,27%	-	-	-	23,71%	-
31	-	-	-	23,89%	-	37,47%
32	24,55%	-	-	-	33,47%	-
33	-	7,08%	-	-	22,44%	-
34	-	-	15,07%	-	6,91%	-
35	5,80%	-	4,85%	10,82%	20,24%	-
36	5,96%	-	10,65%	-	35,28%	10,7%
37	18,49%	-	-	-	-	80,38%
38	-	-	-	45,75%	-	48,84%
39	0,97%	-	-	-	16,49%	-
40	-	-	-	-	-	100,00%
41	-	-	-	-	-	100,00%
42	-	-	-	-	-	100,00%
43	-	-	-	-	-	100,00%
44	-	-	-	-	-	100,00%
45	-	-	-	-	17,44%	-
46	-	-	-	-	12,22%	-
47	4,87%	-	-	1,74%	-	-
48	4,91%	6,81%	-	-	-	32,24%
49	4,01%	-	-	2,00%	35,39%	-
50	13,32%	-	-	11,50%	29,11%	-
51	-	-	-	48,45%	10,71%	-
52	21,71%	-	-	-	41,06%	-
53	22,41%	-	-	5,18%	-	72,40%
54	10,15%	-	-	1,49%	15,80%	-
55	-	-	-	8,14%	15,68%	-
56	-	-	-	-	-	100,00%
57	-	-	-	-	-	100,00%
58	-	-	-	-	20,44%	-
59	-	-	-	-	-	100,00%
60	4,27%	-	-	11,96%	-	38,77%
61	5,17%	-	10,16%	2,11%	7,11%	-
62	-	-	-	-	6,40%	-
63	-	-	-	-	54,71%	-
64	5,50%	-	-	-	14,85%	-
65	-	-	1,73%	-	-	95,71%
66	13,54%	-	-	3,30%	1,17%	-
67	6,84%	-	-	-	24,28%	-
68	3,90%	-	-	-	19,70%	-
69	5,22%	-	-	2,03%	14,36%	-
70	4,49%	-	-	9,10%	-	86,41%
71	-	-	-	-	-	100,00%
72	-	-	-	-	5,07%	-
73	-	-	-	-	-	100,00%
74	-	-	-	-	-	100,00%
75	-	-	-	2,95%	3,29%	-
76	-	3,51%	-	7,13%	-	-
77	-	-	-	-	-	100,00%
78	-	-	-	-	-	100,00%
79	-	-	-	-	-	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4,80%</b>	<b>0,53%</b>	<b>1,63%</b>	<b>3,09%</b>	<b>13,97%</b>	<b>6,49%</b>
						69,49%


**Demonstración del Plano:**
**PLANO DE ANALISIS URBANO- EDIFICACIONES CON VALOR MONUMENTAL**

 Presentado por:  
 - BACH. ARQ. MILAGROS FORQUITA ONOFRE  
 - BACH. ARQ. JHONATAN HERACLIDES PAUCAR PANIURA

**Escala:**  
 1/2500  
**Fecha:**  
 Noviembre 2023

**Lámina:**  
 PAU-07



**ESTADO DE CONSERVACION DEL AREA MONUMENTAL**

(PUNO - PERU)

Escala 1:2500

Proyecto de Tesis para optar el Grado de Arquitecto:


"REACTIVACION CULTURAL DEL CENTRO MONUMENTAL DE PUNO - PUESTA EN VALOR DEL CERRITO HUAJSAPATA"

Ubicación:

Barrio:

Distrito:

Provincia:



Demolicion del Plano:

**PLANO DE ANALISIS URBANO- ESTADO DE CONSERVACION DEL AREA MONUMENTAL**

Presentado por:

- BACH. ARQ. MILAGROS FORAQUITA ONOFRE
- BACH. ARQ. JHONATAN HERACLIDES PAUCAR PANIURA

Escala:

1/2500

Fecha:

Noviembre 2023

Lámina:

PAU-08



PATRIMONIO EXISTENTE EN PUNO	PATRIMONIO NATURAL	Lago Titicaca
	PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO	Catedral de Puno Zona Monumental Iglesia San Juan Bautista Museo Carlos Dreyer Arco Deustua Balcon del Conde de Lemos
	PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	Festividad Virgen de la candelaria
	PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO	Complejo Arqueológico de Cutimbo Complejo Arqueológico de Tanka Tanka Complejo Arqueológico de Sillustani
<b>Se encuentran fuera del área monumental</b>		



Jr. Independencia. Cuadra 2



Jr. Santiago Giraldo. Cuadra 1




Jr. Titicaca, cuadra 1




Jr. Carlos Oquendo. Cuadra 2






UBICACION POLITICA DEL PROYECTO  
(PUNO - PERU) Escala Ref.



UBICACION POLITICA DEL PROYECTO  
(PUNO - PERU) Escala 1:25000



- INGRESO PRINCIPAL - JR. HUAJSAPATA**  
EL INGRESO QUEDA POR LA AV. CIRCUNVALACION NORTE, INGRESANDO AL JR. HUAJSAPATA TENIENDO UN RECORRIDO HACIA LA PLATAFORMA CULTURAL-KAY PACHA
- INGRESO SECUNDARIO - JR. CONTIQUE**  
EL INGRESO QUEDA POR EL JR. BOLOGNESI, INGRESANDO AL JR. CONTIQUE TENIENDO UN RECORRIDO DE GRADERIOS HACIA LA PLATAFORMA CULTURAL-KAY PACHA
- INGRESO SECUNDARIO - JR. 1203**  
EL INGRESO QUEDA POR EL JR. DEUSTUA, INGRESANDO AL JR. 1203 TENIENDO UN RECORRIDO DE GRADERIOS Y BALCONES HACIA LA PLATAFORMA CULTURAL-KAY PACHA
- INGRESO SECUNDARIO - JR. 1202**  
EL INGRESO QUEDA POR EL JR. DEUSTUA, INGRESANDO AL JR. 1202 TENIENDO UN RECORRIDO HACIA LA TRANSICION DE ESTARES
- INGRESO SECUNDARIO - JR. ZELA**  
EL INGRESO QUEDA POR EL JR. BOLOGNESI, INGRESANDO AL JR. ZELA TENIENDO UN RECORRIDO HACIA LA RECREACION CULTURAL-UKU PACHA



PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR  
EL GRADO DE ARQUITECTURA:  
**REACTIVACION CULTURAL DEL  
CENTRO MONUMENTAL DE PUNO  
PUESTA EN VALOR  
DEL CERRITO HUAJSAPATA**

UBICACION: CERRO HUAJSAPATA
DISTRITO: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DEPARTAMENTO: PUNO



DENOMINACION DE PLANO:

**PLANO DE PLANIMETRIA  
DEL CERRITO HUAJSAPATA**  
PRESENTADO POR:  
BACHILLER. ARQ. MILAGROS FORAQUITA ONOFRE  
BACHILLER. ARQ. JHONATAN HERACLIDES PAUCAR PANIURA

ESCALA:  
**1/400**  
FECHA:  
**NOVIEMBRE 2023**

LAMINA N°  
**PA-01**





#### INGRESO PRINCIPAL - JR. HUAJSAPATA

**1** EL INGRESO QUEDA POR LA AV. CIRCUNVALACION NORTE, INGRESANDO AL JR. HUAJSAPATA TENIENDO UN RECORRIDO HACIA LA PLATAFORMA CULTURAL-KAY PACHA

#### INGRESO SECUNDARIO - JR. CONTIQUE

**2** EL INGRESO QUEDA POR EL JR. BOLOGNESI, INGRESANDO AL JR. CONTIQUE TENIENDO UN RECORRIDO DE GRADERIOS HACIA LA PLATAFORMA CULTURAL-KAY PACHA

#### INGRESO SECUNDARIO - JR. 1203

**3** EL INGRESO QUEDA POR EL JR. DEUSTUA, INGRESANDO AL JR. 1203 TENIENDO UN RECORRIDO DE GRADERIOS Y BALCONES HACIA LA PLATAFORMA CULTURAL-KAY PACHA

#### INGRESO SECUNDARIO - JR. 1202

**4** EL INGRESO QUEDA POR EL JR. DEUSTUA, INGRESANDO AL JR. 1202 TENIENDO UN RECORRIDO HACIA LA TRANSICION DE ESTARES

#### INGRESO SECUNDARIO - JR. ZELA

**5** EL INGRESO QUEDA POR EL JR. BOLOGNESI, INGRESANDO AL JR. ZELA TENIENDO UN RECORRIDO HACIA LA RECREACION CULTURAL-UKU PACHA

#### INGRESO PRINCIPAL - JR. 2 DE FEBRERO

**6** EL INGRESO QUEDA POR EL JR. ILAVE, INGRESANDO AL JR. 2 DE FEBRERO TENIENDO UN RECORRIDO HACIA LA RECREACION CULTURAL-UKU PACHA



**FLOR DE CANTUTA**  
Son de variados y muy llamativos colores: rojo, blanco, amarillo y violeta. Esto le da un gran valor ornamental. - Sus fuertes y delicadas ramas se usan para elaborar canastas.



**CRIRI CHIRI**  
Hierba de 50 cm de alto, con abundantes hojas que presentan una sustancia mucilaginosa que leda un olor caracteristico. La inflorescencia es de 4cm.



**EL HEBE**  
El hebe, de hoja perenne es muy apreciado para la fisionomia de su cultivo y sus características ornamentales. Tose un frondoso follaje siempreverde y unas llamativas flores que florecen en varios momentos del año, llenado tu jardin de preciosos racimos blancos, rosa, purpura o violeta.



**RETANILLA**  
Como especie introducida se comporta como invasora, no solo crece rápidamente, también se considera invasora después de una tala o un incendio. Esto ha sucedido, por ejemplo, en California y en Australia, donde se ha considerado una maleza extremadamente nociva. Además, las hojas de la planta contienen algunas sustancias tóxicas para animales domésticos. Una sola planta capaz de producir hasta 10 000 semillas por temporada.




**TASYA JANQO JANQO**  
Pequeña planta postrada, con hojas blanquecinas Pubescentes, formando rosetas de 10 a 12.5cm de Diametro. Sus flores son compactas de apariencia Naranja cobrizo y 0.6cm



**SEDUM SANGRE DE DRAGON**  
Principalmente crece a nivel del suelo, por lo que tiene a veces suelos extensos sin hojas ni hojas. Asimismo, el sedum Sangre de dragón es una planta ornamental ideal para jardines rocosos y bordes. También crece bien en macetas. Es de bajo mantenimiento que resiste muy bien el frío.



**QUEÑUA**  
Controla la erosión: los suelos tienden a erosionarse cuando se pierde la vegetación que crece sobre éstos, las queñas y los musgos protegen el suelo evitando que la lluvia caiga con mucha fuerza y arrastre la capa fértil del suelo



PROYECTO DE TESIS PARA  
EL GRADO DE ARQUITECTURA

OPTAR TURA:	UBICACIO
<b>AL DEL DE PUNO</b>	DISTRITO
R PATA	PROVINCI

CERRO HUAJSAPA  
PUNO  
PUNO

7A

1

1

104

1

1

1

1

1

DENO  
PREF

MINACIO  
TADO, P.

N DE PL

NO:  
PLAN  
PLA  
FACH

O D  
TABO  
LLER1A

E PL  
ORMA  
R / 1MIL

A4ROS

PRI  
TUR  
BORA / U

MER  
AL.  
ITA ON

NIVI  
QAG  
BRE

EL DE  
PACI

HA




104

1

1

LAM  
PO





**CUADRO DE VANOS**


JL RE N	NCAZ.	GNEI .	NGFRSBRE
J1.2 NHREN	1 000 O	3 000 O	
J3.2 NHREN	0 000 O	3 000 O	
J0.2 NHREN	1 000 O	3 000 O	
J0.2 NHREN	0 000 O	3 000 O	
J0.0 R NG	1 300 O	3 300 O	


**CUADRO DE VANOS**

0RC NCN	NCAZ.	GNEI .	NGFRSBRE
00 ALUMINI	3 000 O	3 000 O O	0 03 0 O
00 ALUMINI	3 000 O	3 000 O O	0 03 0 O
00 ALUMINI	3 000 O	3 000 O O	0 03 0 O
00 ALUMINI	3 000 O	3 000 O O	0 03 0 O
010 ALUMINI	3 000 O	3 000 O O	0 03 0 O
010 ALUMINI	3 100 O	3 000 O O	0 03 0 O
010 ALUMINI	3 000 O	3 000 O O	0 03 0 O
010 ALUMINI	0 000 O	3 000 O O	0 03 0 O
010 ALUMINI	0 000 O	0 000 O O	3 000 O O

**K** PLATAFORMA CULTURAL . QAG PACHA  
SE4UNDO NIVEL . PLANTA

ESCALA: 1:23





 PLANO DE TECHOS . PLAN

PLANO DE TECHOS . PLANTA



**PROYECTO DE TESIS PARA  
EL GRADO DE ARQUITECTURA**

**REACTIVACION CULTURAL  
CENTRO MONUMENTAL DE  
PUESTA EN VALOR  
DEL CERRITO HUAJSA**

<b>L DEL PUNO</b>	UBICACION: CERRO HUA
	DISTRITO: PUNO
	PROVINCIA: PUNO
	DEPARTAMENTO: PUNO

DENOMINACION DE PLANO:


## **PLANO DE TECHO DE LA PLATAFORMA CULTURAL - OAG PACHA**

PRESENTADO POR: **FACHILLER1AR/ 1MILA4ROS BORA/ UITA ONOBRE**  
**FACHILLER1AR/ 1JHONATAN HERACLIDES PAUCAR PANIURA**

**ESCALA-  
0: 23  
BECHA-  
NOVIEMFRE 565a**

LAMINA N°





J. HUTDE TGUQ. I . HE 2 HG2 T. H

ROE<sup>E</sup>CYTO DSIAVALTCGQDQA<sup>D</sup>YAO LAQESGALTODLG<sup>D</sup>CDUO; ETY  
GLDBDN<sup>D</sup>QTYTAJL DSIAALQC<sup>D</sup>QDSACVWYTJ LT<sup>D</sup>Y LIVDQDY DL<sup>D</sup>Y  
UDY LAJ ASIMC<sup>D</sup>YLSA TLDIUL DSIMC<sup>D</sup>YQTY LAQESGAOTUBALDQAOY  
DM DCAYQTQH<sup>D</sup>LTCG<sup>D</sup>Y,CQAF<sup>D</sup>Y SCISD<sup>D</sup>Y EOK  
2ITCT<sup>D</sup>YECYGADUOY<sup>D</sup>Y3 DUTLIDODLG<sup>D</sup>CDUO

U0N3 Q01 B1 E2UE TGU012 HG2 T. H

OACYTO DSIAOSIEGELDUTOY ETYHECSIACDSAJ AYZODUQTY  
T□ ASIMCY DLDYWT□BISIMCY LAJ ASIMCYQTUDLGFTCY  
TO TSIDUQTYUDLGWYICE DULFY LICSI DU TCGY ICQEDLY  
TOSEWELDKYAOAOLGQDOY ETQTCYOTLYCIVGQAOIDY LTOTCGOLY  
OEWARI DO

1 FIGURE 2 HG2 T H

DAOSDH OISE WELDITOACACYO DSAIQY DLDYLTECILOTY1YD LTCQTL  
OABLTYAGDOSE WELDITYCYDOY LAVICSDIDQTYECAKROEYC  
TO DSIASMYI AQAYTYICGCSIAODY LDLSAJ BDGLY  
J DUCGTCQIAOSE WELDITOM1SLLDLY D.Y1YD TQGQYTCTGY  
3TCGY: ETYCALJ DU TCGYCAOTYSACASTL,DKQQTJ COPY  
TJL IGNDYDOD ABUDSIACTOJ TCAOMT LTOTCDQDOPSAJ AY  
ICJ 13 LDLCGTOY1YTHE3IDQAOAJSJ DLGLYCESE WELDLY1Y3TCTLDLY  
FECM31 TOATEYBDK

ВІДВІДОВАННЯ

||DIBIBUAGSDSELELDUTOGYTCQDQDSAJAYECYTODSIAY  
QACQTQTYAQIBIUBGUDLTDISIMCYQESDSIMCIDLGTDSLELPY  
: ETY3DLDCG. DYTUDSSTOAQDUSACASJITCGARSAJAYECYTLTSCAY  
ICDUTCDBTUFCMSLEAVAPY: EIGDGVAY1QIAQDULPSE1AY  
HECSIACDJITCGAYTLI QDYLTDUSTOAQTYGAQDOMDIOY TLOACDGY  
DYECYTODSIAYCBUSAPYCGFCQITCQADYTOGYSAJAYECYLEDLY  
QTYGAQAOQYQACQTYTCTSETGCTCYLAETQDQDTYQTDOSACY  
QVLTQLOAQC3EDNTOPACITCQAYTCTLTUDSIMCYDVAQMCQIVQEACPY  
II EUDCOQAQAOASACASJITCGAODGYDV-OQTYLS DGTLDY  
RTPLM21GTCASAK

REGISTERED SERVICE TRADE MARKS




□ ECSIACDYS AJ AYTO DSIAOY DLDYE CDYDQTS E DQDSILSE UDSTIACYQT  
QIQGBE SIMCYCD SISIDW DODS DT LIDOQTYD LGT ODC, DPD LGT P S DHT GTL, DY  
A D P D H T G T L, D Y

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup.

D J TQS ENT D T W. H


UCC TABLET USE



U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1912-50-1



**TJ BSECISBP4C0EBCPDEC15 E  
DP1UDPSPHJ B. PITQDSQBPDIGF P1IUPT / P**

a PT / 3DDEB@PBb A 3DP NBj C1H BpB Q3SPJ 4 J HBE  
a PT / 3DDEB@PBb A6/ J 4 PSP 4 I/ EBPTD35 EC1UPQTPB1UP 4 3QBP





□□□R□□□CRY2R□□□□□□□□  
YR□□□□□CRY□□□□2R□□□□  
  
BEPTS30PT3J 4 IT QDSQBPDIS EDI  
TE4SBJ I J 4 Q. E4SPD15 EIUQ4J  
IUQCESP1E4 IDPDI BI  
5 EDITFBR3S1 T1 OPGCRUPSR

OP	□□□□□□□□R	□□□□□□
	□□□2	□□□Y
	□□□□□□Y	□□□
	□R	□□□2□□R2□□Y


The diagram illustrates a memory chip architecture. It features a central rectangular area labeled "MCRY" (Memory) with a grid of small squares representing memory cells. A horizontal bus at the top, labeled "ADR", is connected to the left side of the chip. A vertical bus on the right side, labeled "DPIUD", is connected to the bottom of the chip. The bottom edge of the chip has a series of small squares labeled "MCR".

**TJ BSECISBP4 C0EBCPDEC15 E  
DP1UDPSPHJ B. PITQDSQBPDIGF P1IUPT / P**



**ECTPDPc**  
**VOR**  
**HET / Pc**  
4 J 03E. a BEI<sup>o</sup> M<sup>o</sup> L

**DP. 34 PI4 -**








**R** UDP SPHJ B. PIT QDSQBP DIGF P1 I UPT / P  
TJ BSEIDJ 4 N3SQ5 34 PD  
ECTA VOR




**R** UQG. TUQEII 2 HG2 T. H  
□ ECSIACDNSAJ AYTO DSIAOQTYLTUDNSIMCYI YTCSETCGAYTCGLT  
IAOY ABUDQALTOVAYEGLIOODPQACQTYOTSAJ DLGYQIHTLCGTO  
G AOISELGELDK





TJ BSECIDJ 4 N3SQ5 34 PDECIS E  
DP IUDPSPHJ B. PITQDSQBP DIGF P1IUPT / P

aPT / 3DDEBAPBb AL 3DPNBj CIH BPb Q3SPJ 4 J HBE  
aPT / 3DDEBAPBb A16 / J 4 PSP4 I / EBPTD35 EC1IUPQTPB1IUP4 3QBP






**UDPSPHJ B. PITQDSQBP DIGF P1I UPT / P**  
03CSPIHBJ 4SP DIGUJ BIEDD ECSE  
ECTA VRM



**UDPSPHJ B. PITQDSQBP DIGF P1I UPT / P**  
03CSPIJUJ CSEB3J BIGUJ BIEDIECSE  
ECTA VOR

**UDPSPHJ B. PITQDSQBP DIGF P1I UPT / P**  
03CSPIDPSEBPDIGUJ BIEDI4J BSE  
ECTA VRM



UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL ALTIPLANO  
BEPTS30PT3J 4ITQDSQBP DIS EDI  
TE4SBJ I J 4 Q. E4SPD15 E1UQ4J I  
I1QECSPIE4IDPDJ BI  
5 EDITEBB3SJ I/ QP6CPUPSP

DP 00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000

DR 00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000

**UDP4J 15 E103CSPCI5 E**  
**DP IUDPSPHJ B. PITQDSQBP DIGF P1I UPT / P**  
aPT / 3DDEBAPBbA6 3DPNBj CIJH BPbQ3SPD 4J HBE  
aPT / 3DDEBAPBbA6 J4 PSP41/ EBPTD35 EC1UPTPB1UP4 3QBP


ECPDPc  
3453TP5P  
HET / Pc  
4J03E. aBEPML

DP. 34 P14 -  
UTGMO




ESCUELA PROFESIONAL DE  
ARQUITECTURA Y URBANISMO






A black and white photograph of a vintage television set. The screen displays a graphic of a gear and a square, with text overlaid: "3BP5J BIUP3CP63CSPIG/ P4 P4 IUPT / TJ BSEIDJ 4 N3SQ5 34 PD ECTA V MM".



3BP5J BIUP3CP63CSPIG/ P4P4IUP/T  
TJ BSEIDJ 4 N3SQ5 34 PD  
ECTA V MM



**D. Z3 T#2 HG2 T. H**

ROE CYTO DSIAQTY DIOCTNYS EELDNY AL: ETY ACTCYTCY  
SACGDSGAYDUEDBI GCGYSAC YI TQIAPOACYL TLTOTC GQVAC  
QTYSMI AIXY ABUDSICMAYA GELISODOMA YEGU DLYT CCGT CQTFY  
QDCQAYE CYSSTO QAYDUL DYTUV DQDYQTYUETLIGAYCEDND DGD

**N3 TG3 I EZUE T. □ 2 □ 2T2**

ROTYUC3LTOAYDSIDNAQYTOGLTOY DIOCTNOCGPIOT3EIQD TCG  
DSDIDYTU ILDQALYSE EELDNY DIOCTNOC

**UQG. T UQEN. QD. Q**

---

□ACYDLTDOY DLDMEGLI, DLY WDCGDY1YLTS ELOAOCDGEELDTOSAJ  
J DGTLDY LI) DPJ AQIHSDYUDOSDLDGTL, QGSDOMVABUTOPHJAS  
1YDC,J ISDOQTYTO DSIAONLGLUALTO

---



**UQ1 2 HG2 T. EUE. QD. Q**

---

□Y WDCGTDWDCINDOQTYDLSWWDY DLDYTUSLTSJ IT CGAYQTY  
WDCGDQTYDYL, ACDK



□□□R□□□CRY2R□□□Y□□□□Q2□  
YR□□□□□CRY□□□□2R□□□□  
  
BEPT530PT3J 4 ITQDSQBP D15 EDI  
TE4SBJ I J 4Q. E4SPD15 EI1UQ4J I  
IUQECSPIE4 IO DP BJ I  
5 EDITFBRB351 I / QP6CRUPRSP












□□□□R2 □MRY2R□□□□□□□□  
YR□□□□□MRY□□□□2R2 □□□  
  
EPT30PT3J 4 IT QDSQBP D15 ED  
4 SBJ I J 4Q. E4 SP D15 E1UQ4J  
I UQECSPIE4 ID P DJ BI  
5 EDIT EBB3SJ I / OP 6CPUPSP







**BETBEPT3J 4 ITQDSQBP DIGQF QIUP / P**  
TJ BSECISBP4 COEBCPD  
ECTA VRM




**P BETBEPT3J 4 ITQDSQBP DIGQF QIUP / P**  
TJ BSECISBP4 COEBCPD  
ECTA VRM



**BETBEPT3J 4 ITQDSQBP DIGQF QIUP / P**  
TJ BSECISBP4 COEBCPD  
ECTA VRM



BEPT30PT3J 4 ITQDSQBP DIS EDI  
TE4SBJ I J 4Q. E4SPD5 E1UQ4J I  
1UQECSPIE4 IDPDJ BI  
5 EDITEBB3SJ I / QP6CP UPSP



**TJ BSECISBP4 COEBCPD E15 E**  
**DP BETBEPT3J 4 ITQDSQBP DIGQF QIUP / P**  
aPT / 3DDEBAPBbA6 3DPNBj C1H BPb Q3SPDj 4J HBE  
aPT / 3DDEBAPBbA6 / J 4PSP41/ EBPTD35 EC1UPTPB1UP4 3QBP

ECPDPc  
VRM  
HET / Pc  
4J 03E. aBEP MPL

DP. 34 PT4 -  
**BTG L**



ESCUELA PROFESIONAL DE  
ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTÉ D UH  
I NGHSAR P

CZ 3 E D UH  
I NGHSAR P

UTE D UH  
I NGHSAR P

I NGHSAR P

1233246

BETBEPT3J 4 ITQDSQBP DIGQF QIUPT / P  
TJ BSECIDJ 4 N3SQ5 34 PD  
ECT& VRM

AUTÉ D UH  
I NGHSAR P


CZ 3 E D UH  
I NGHSAR P


UTE D UH  
I NGHSAR P

I NGHSAR P


1233246

R BETBEPT3J 4 ITQDSQBP DIGQF QIUPT / P  
TJ BSECIDJ 4 N3SQ5 34 PD  
ECT& VRM







 BETBEPT3J 4 ITQDSQBP DIGQF QIUPT / P  
EDEOPT3J 4 IDPSEBP DIGUJ BIEDICQB  
ECTA VRM



 BETBEPT3J 4 ITQDSQBP DIGQF QIUPT / P  
EDEOPT3J 4 IHBJ 4 SP DIGUJ BIEDIECSE  
ECTA VRM







VISTA PLANTA




VISTA 1ACHADA




CORTE CONSTRUCTIVO




VISTA PLANTA




VISTA 1ACHADA




VISTA PLANTA




VISTA 1ACHADA












CORTE CONSTRUCTIVO







VISTA PLANTA





CORTE CONSTRUCTIVO



DETALLE DE TIPICO DE BANCA  
BANCA TIPO 2 ESC:1/10



DETALLE DE TIPICO DE BANCA  
BANCA TIPO 6 ESC:1/10



#### DATOS TECNICOS MADERA:

MADERA PINO DE ALTA CALIDAD CEPILLADA CON CANTO ROMO

TRATAMIENTO DE MADERA CON "LASUR" (PENETRA EN LA MADERA PROFUNDAMENTE A PORO ABIERTO, AL NO FORMAR UNA CAPA COMO EL BARNIZ PERMITE QUE LA MADERA RESPIRE Y MANTENGA EL EQUILIBRIO ENTRE LA HUMEDAD PROPIA DE LA MADERA Y EL MEDIO AMBIENTE QUE LA RODEA)


#### ESTRUCTURA CONCRETO

ESTRUCTURA EN HORMIGON NEGRO Y CONCRETO ARMADO 175 kg/cm<sup>2</sup> CON ACABADO CON PINTURA EN DISTINCOLORES.

#### ESTRUCTURA METALICA

TORNILLOS DE FIERRO GALVANIZADO





**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL ALTIPLANO**



Proyecto de Tesis para optar el Grado de Arquitecto

## "REACTIVACION CULTURAL DEL CENTRO MONUMENTAL DE PUNO - PUESTA EN VALOR DEL CERRITO HUAJSAPATA"

**Ubicación:**

<b>Barrio:</b>	HUAJSA
<b>Distrito:</b>	PUNO
<b>Provincia:</b>	PUNO

### Demonización del Plano:

# **PLANO ARQUITECTONICO- DETALLES DE MOBILIARIO URBANO (BANCAS)**

**Presentado por:** - BACH, ARQ. MILAGROS FORAQUITA ONOFRE  
- BACH, ARQ. JHONATAN HERACLIDES PAUCAR PANIURA

**Escala:**

# INDICADO

## **Lámina:**

Det.- 02

